



AVICENNA OIL

PHARMSET



KATALOG SUROWCÓW



SPIS TREŚCI

Poznaj nas	4
Naturalne olejki eteryczne	6
Surowce API	15
Pozostałe substancje	18
Naturalne kompozycje olejkowe	20
Olejki	22
Olejki zapachowe	24
Kompozycje zapachowe	26
Podział naturalnych olejków eterycznych według ich właściwości	28



AVICENNA OIL

SINCE 1993

DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ?

W branży olejków eterycznych i surowców zapachowych działamy już od 1993 roku.


Oferujemy Państwu wysokiej jakości surowce oraz wiedzę, profesjonalizm i długoletnie doświadczenie.

Posiadamy międzynarodowy certyfikat GDP.

Członek:




Jeśli nie znajdzie Państwo w naszym katalogu pożądanego surowca, prosimy o kontakt:

 +48 71 342 67 21

 kontakt@avicenna.com.pl

Dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć i sprowadzić dla Państwa poszukiwany surowiec.

POSIADAMY SUROWCE OLEJKOWE DLA:



FARMACJA



KOSMETYKI



CHEMIA GOSPODARCZA



ARTYKUŁY SPOŻYWCZE



AROMATERAPIA




























Dodatkowe zastosowanie:

WETERYNARIA
ŚWIECE ZAPACHOWE
RZEMIOSŁO


























NATURALNE OLEJKI ETERYCZNE

Surowce otrzymywane z określonej rośliny lub jej części, metodą destylacji parą wodną lub przez wyłaczanie (cytrusy), w 100% naturalne.

Nazwa / Nazwa INCI	Charakterystyka
Anyżowy PH.EUR. <i>Illicium verum fruit oil</i> kod: 1001	Kolor: bezbarwny lub jasnożółty Zapach: słodko-ostry, korzenny, owocowy Zastosowanie:    
Bazyliowy <i>Ocimum basilicum oil</i> kod: 1004/1	Kolor: żółty Zapach: ziołowo-korzenny z nutą balsamiczną Zastosowanie:   
Cedrowy <i>Cupressus funebris wood oil</i> kod: 1007	Kolor: bezbarwny lub jasnożółty Zapach: drzewny, słodko-balsamiczny Zastosowanie:   
Cynamonowy PH.EUR. <i>Cinnamomum zeylanicum bark oil</i> kod: 1011/5	Kolor: jasnożółty do jasnoczerwonego Zapach: słodki, korzenny, z drzewną nutą Zastosowanie:    
Cytronella PH.EUR. <i>Cymbopogon winterianus herb oil</i> kod: 1014/4	Kolor: jasnożółty do żółto-brązowego Zapach: słodki, cytrusowo-kwiatowy z nutą drzewną Zastosowanie:    
Cytrynowy PH.EUR. <i>Citrus limon peel oil</i> kod: 1016	Kolor: jasnożółty do zielonkavo-żółtego Zapach: cytrusowy, świeży, lekki z wyraźną nutą cytralu Zastosowanie:     
Eukaliptusowy PH.EUR. <i>Eucalyptus globulus leaf oil</i> kod: 1025	Kolor: bezbarwny lub jasnożółty Zapach: świeży, ziołowy z nutą kamfory Zastosowanie:    


























PH.EUR. - European Pharmacopoeia

Zastosowanie w:  przemysł farmaceutyczny  przemysł kosmetycznym
 przemysł spożywczy  aromaterapii  chemii gospodarczej

Nazwa / Nazwa INCI	Charakterystyka
Geraniowy chiński <i>Pelargonium graveolens oil</i> kod: 1030/2	Kolor: zielony Zapach: różano-miętowy z delikatną, cytrusową nutą Zastosowanie:    
Geraniowy egipski <i>Pelargonium graveolens oil</i> kod: 1030/31	Kolor: żółty, brązowy lub jasnozielony Zapach: kwiatowy, różany z wyraźną, cytrusową nutą Zastosowanie:   
Goździkowy PH.EUR. <i>Eugenia caryophyllus bud oil</i> kod: 1032/2	Kolor: żółtawy, zmieniający się w brązowy na powietrzu Zapach: orientalny, słodki z trwałą, korzenną nutą Zastosowanie:    
Grejpfutowy <i>Citrus grandis peel oil</i> kod: 1033/1	Kolor: pomarańczowy Zapach: cytrusowy, świeży z nutą gorzkiej pomarańczy Zastosowanie:    
z Drzewka herbacianego PH.EUR. Tea Tree oil <i>Melaleuca alternifolia leaf oil</i> kod: 1034/2	Kolor: bezbarwny lub jasnożółty Zapach: kamforowo-drzewny z ziołową, orzeźwiającą nutą Zastosowanie:    
Jałowcowy <i>Juniperus communis fruit oil</i> kod: 1036/31	Kolor: bezbarwny lub żółty Zapach: silny, żywiczny zapach z balsamiczną nutą Zastosowanie:    


























PH.EUR. - European Pharmacopoeia

Zastosowanie w:  przemysł farmaceutyczny  przemysł kosmetycznym  przemysł spożywczy  aromaterapii  chemii gospodarczej

Nazwa / Nazwa INCI	Charakterystyka
Imbirowy <i>Zingiber officinale root oil</i> kod: 1037/1	Kolor: jasnożółty do jasnobrązowego Zapach: ciepły, korzenno-leśny z cytrusową nutą Zastosowanie:   
Jodłowy <i>Abies alba leaf oil</i> kod: 1038/1	Kolor: bezbarwny lub żółty Zapach: balsamiczny, leśny ze słodką nutą Zastosowanie:    
Kadziłowcowy indyjski <i>Boswellia serrata oil</i> kod: 1039/11	Kolor: lekko brązowy Zapach: żywiczny, z balsamiczno-korzenną, trwałą nutą Zastosowanie:   
Kamforowy (dekamforowany) <i>Cinnamomum camphora wood oil, decamphorised</i> kod: 1041/11	Kolor: żółty Zapach: chłodny, przenikliwy, ziołowy, ze słodką nutą Zastosowanie:  
Kminkowy PH.EUR. <i>Carum carvi fruit oil</i> kod: 1042/1	Kolor: bezbarwny lub jasnożółty Zapach: intensywny, słodki, korzenny Zastosowanie:    
z Kopru włoskiego PH.EUR. <i>Foeniculum vulgare fruit oil</i> kod: 1044/3	Kolor: bezbarwny lub jasnożółty Zapach: silny, anyżkowy z ziołową nutą Zastosowanie:    
Lawendowy PH.EUR. <i>Lavandula angustifolia oil</i> kod: 1052	Kolor: bezbarwny lub jasnożółty Zapach: świeży, kwiatowo-ziołowy z zieloną nutą Zastosowanie:     






















PH.EUR. - European Pharmacopoeia

Zastosowanie w:  przemysł farmaceutyczny  przemysł kosmetycznym  przemysł spożywczy  aromaterapii  chemii gospodarczej

Nazwa / Nazwa INCI	Charakterystyka
Lemongrasowy <i>Cymbopogon flexuosus</i> herb oil kod: 1053/2	Kolor: bezbarwny lub żółty Zapach: intensywny, cytrynowy z gorzką, ziołową nutą Zastosowanie:   
Limetowy <i>Citrus aurantifolia</i> oil kod: 1054	Kolor: jasnożółty Zapach: cytrusowy z tropikalną nutą Zastosowanie:    
Majerankowy <i>Origanum majorana</i> herb oil kod: 1056	Kolor: żółty lub żółto-zielony Zapach: ziołowo-korzenny Zastosowanie:    
Mandarynkowy <i>Citrus nobilis</i> peel oil kod: 1057	Kolor: pomarańczowy Zapach: słodki, cytrusowy zapach z nutą kwiatową Zastosowanie:    
Miętowy PH.EUR. <i>Mentha arvensis</i> herb oil kod: 1059	Kolor: bezbarwny, jasnożółty lub jasnozielono-żółty Zapach: miętowy, delikatny, z kamforową nutą Zastosowanie:     
z Mięty pieprzowej PH.EUR. <i>Mentha piperita</i> oil kod: 1062	Kolor: bezbarwny, jasnożółty lub jasnozielono-żółty Zapach: miętowy z kamforową nutą Zastosowanie:     























PH.EUR. - European Pharmacopoeia

Zastosowanie w:  przemysł farmaceutyczny  przemysł kosmetyczny
 przemysł spożywczy  aromaterapii  chemii gospodarczej

Nazwa / Nazwa INCI	Charakterystyka
Manuka <i>Leptospermum scoparium</i> branch/leaf oil kod: 1065/11 *dostępny na zamówienie	Kolor: jasnożółty Zapach: ziemisty, balsamiczny, z delikatną słodką nutą Zastosowanie:   
Muszkatołowy PH.EUR. (gałka) <i>Myristica fragrans</i> oil kod: 1073 *dostępny na zamówienie	Kolor: bezbarwny lub lekko żółty Zapach: intensywny, korzenny, słodkawy Zastosowanie:    
Oregano <i>Origanum vulgare</i> leaf oil kod: 1076/2 *dostępny na zamówienie	Kolor: jasnożółty do jasnobrązowego Zapach: intensywny, ziołowy z wyraźną tymolową nutą Zastosowanie:   
Paczuli <i>Pogostemon cablin</i> leaf oil kod: 1077/31	Kolor: żółty, brązowy lub jasnoczerwony Zapach: intensywny, bardzo trwały, drzewny z korzenno-owocową nutą Zastosowanie:   
Palmarozowy <i>Cymbopogon martini</i> motia herb oil kod: 1078/31 *dostępny na zamówienie	Kolor: żółty Zapach: różano-zielony, kwiatowy, lekko pikantny Zastosowanie:   
Pomarańczowy PH.EUR. <i>Citrus aurantium</i> dulcis peel oil expressed kod: 1087/1	Kolor: jasnożółty do pomarańczowego Zapach: słodki, cytrusowy Zastosowanie:     


























PH.EUR. - European Pharmacopoeia

Zastosowanie w:  przemysł farmaceutyczny  przemysł kosmetyczny
 przemysł spożywczy  aromaterapii  chemii gospodarczej

Nazwa / Nazwa INCI	Charakterystyka
Ravintsara <i>Cinnamomum camphora</i> leaf oil kod: 1088/31	Kolor: bezbarwny, jasnożółty Zapach: świeży, eukaliptusowy, z delikatną korzenną nutą Zastosowanie:   
Różany <i>Rosa centifolia</i> oil kod: 1091 *dostępny na zamówienie	Kolor: prawie bezbarwny Zapach: ciepły, kwiatowy zapach róży z herbaciano-miodową nutą Zastosowanie:   
Rozmarynowy PH.EUR. <i>Rosmarinus officinalis</i> leaf oil kod: 1095	Kolor: bezbarwny lub jasnożółty Zapach: ziołowo-drzewny z kamforową nutą Zastosowanie:     
Rumiankowy PH.EUR. <i>Chamomilla recutita</i> flower oil kod: 1097 *dostępny na zamówienie	Kolor: ciemnoniebieski Zapach: intensywny, ziołowy, gorzki Zastosowanie:    
Rumiankowy (rzymski) <i>Anthemis nobilis</i> flower oil kod: 1097/31 *dostępny na zamówienie	Kolor: bezbarwny, jasnożółty Zapach: słodkawy, ziołowo-korzenny, z herbacianą nutą Zastosowanie:   
Rumiankowy (rzymski) <i>Anthemis nobilis</i> flower oil kod: 1097/32 *dostępny na zamówienie	Kolor: bezbarwny, jasnożółty Zapach: słodkawy, ziołowo-korzenny, z herbacianą nutą Zastosowanie:     Wytwórca: Włochy





PH.EUR. - European Pharmacopoeia

Zastosowanie w:  przemysł farmaceutyczny  przemysł kosmetyczny
 przemysł spożywczy  aromaterapii  chemii gospodarczej

Nazwa / Nazwa INCI	Charakterystyka
Sandałowy zach. ind. <i>Amirys balsamifera</i> bark oil kod: 1100	Kolor: jasnożółty Zapach: łagodny, balsamiczny z drzewną nutą Zastosowanie:   
Sosnowy PH.EUR. <i>Pinus sylvestris</i> oil kod: 1102/3	Kolor: bezbarwny do jasnożółtego Zapach: leśny, balsamiczny Zastosowanie:   
Świerkowy <i>Abies sibirica</i> needle oil kod: 1106/1	Kolor: bezbarwny lub jasnożółty Zapach: leśny z nutą korzenno-balsamiczną Zastosowanie:     
z Szałwii lekarskiej <i>Salvia officinalis</i> leaf oil kod: 1109/1 *dostępny na zamówienie	Kolor: lekko żółty lub lekko zielony Zapach: ziołowy, intensywny, z kamforową nutą Zastosowanie:    
Szałwiowy <i>Salvia lavandulifolia</i> herb oil kod: 1111	Kolor: bezbarwny lub żółty Zapach: eukaliptusowo-kamforowy z ostrą, leśną nutą Zastosowanie:   
Terpentynowy PH.EUR. <i>Turpentine</i> kod: 1115	Kolor: bezbarwny lub jasnożółty Zapach: silny, żywicowy Zastosowanie:   
Tymiankowy PH.EUR. <i>Thymus zygis</i> oil kod: 1116/4	Kolor: żółty do ciemno czerwono-brązowego Zapach: silny, korzenny, z tymolową nutą Zastosowanie:    

PH.EUR. - European Pharmacopoeia

Zastosowanie w:  przemysł farmaceutyczny  przemysł kosmetyczny
 przemysł spożywczy  aromaterapii  chemii gospodarczej

Nazwa / Nazwa INCI	Charakterystyka
z Wrotycza <i>Tanacetum vulgare oil</i> kod: 1121 *dostępny na zamówienie	Kolor: żółtawy Zapach: intensywny, ziołowy, kamforowy Zastosowanie: 
Ylang Ylang <i>Cananga odorata flower oil</i> kod: 1122 *dostępny na zamówienie	Kolor: jasnożółty Zapach: kwiatowo-balsamiczny, słodki, z drzewną nutą Zastosowanie:   



SUROWCE API

Naturalne olejki eteryczne i ich pochodne, które jako substancje czynne, są składnikami produktów leczniczych i wykazują działanie lecznicze.

PH.EUR. - European Pharmacopoeia

Zastosowanie w:  przemśle farmaceutycznym  przemśle kosmetycznym
 przemśle spożywczym  aromaterapii  chemii gospodarczej

* Wszystkie surowce API są dostępne na zamówienie.



Nazwa / Nazwa INCI	Charakterystyka
Anżyżowy PH.EUR. <i>Illicium verum oil</i> kod: 1001/3	Kolor: bezbarwny lub jasnożółty Zapach: słodko-ostry, korzenny, owocowy Wytwórca: Niemcy
Eukaliptusowy (min. 80% cyneolu) PH.EUR. <i>Eucalyptus globulus leaf oil</i> kod: 1025/2	Kolor: bezbarwny lub jasnożółty Zapach: świeży, ziołowy z nutą kamfory Wytwórca: Niemcy
Eukaliptusowy (min. 70% cyneolu) PH.EUR. <i>Eucalyptus globulus leaf oil</i> kod: 1025/3	Kolor: bezbarwny lub jasnożółty Zapach: świeży, ziołowy z nutą kamfory Wytwórca: Niemcy
Goździkowy PH.EUR. <i>Eugenia caryophyllus bud oil</i> kod: 1032/3	Kolor: żółty, zmieniający się w brązowy na powietrzu Zapach: orientalny, słodki z trwałą, korzenna nutą Wytwórca: Niemcy
Jodłowy PH.EUR. <i>Abies alba leaf oil</i> kod: 1038/2	Kolor: bezbarwny lub jasnożółty Zapach: balsamiczny, leśny ze słodkawą nutą Wytwórca: Niemcy
z Kopru włoskiego PH.EUR. <i>Foeniculum vulgare oil</i> kod: 1044/4	Kolor: bezbarwny lub jasnożółty Zapach: silny, anyżkowy z ziołową nutą Wytwórca: Niemcy
Lawendowy PH.EUR. <i>Lavandula angustifolia oil</i> kod: 1052/1	Kolor: bezbarwny lub jasnożółty Zapach: świeży, kwiatowo-ziołowy z zieloną nutą Wytwórca: Niemcy
Miętowy PH.EUR. <i>Mentha arvensis leaf oil</i> (rect.) (double rect.) kod: 1059/4 1059/5	Kolor: jasnożółty lub zielono-żółty Zapach: miętowy, delikatny, z kamforową nutą Wytwórca: Niemcy
z Mięty pieprzowej PH.EUR. <i>Mentha piperita leaf oil</i> (rect.) (double rect.) kod: 1062/4 1062/3	Kolor: jasnożółty lub jasnozielono-żółty Zapach: miętowy z kamforową nutą Wytwórca: Niemcy

Nazwa / Nazwa INCI	Charakterystyka
Rozmarynowy PH.EUR. <i>Rosmarinus officinalis leaf oil</i> kod: 1095/3	Kolor: bezbarwny lub jasnożółty Zapach: ziołowo-drzewny z kamforową nutą Wytwórca: Niemcy
Sosnowy PH.EUR. <i>Pinus sylvestris leaf oil</i> kod: 1102/4	Kolor: bezbarwny lub jasnożółty Zapach: leśny, balsamiczny Wytwórca: Niemcy
Sosnowy (kosodrzewina) PH.EUR. <i>Pinus oil</i> kod: 1104/4	Kolor: bezbarwny lub jasnożółty Zapach: leśny, balsamiczny Wytwórca: Niemcy
Terpentynowy PH.EUR. <i>Turpentine</i> kod: 1115/1	Kolor: bezbarwny lub jasnożółty Zapach: silny, żywiczny Wytwórca: Niemcy
Tymiankowy PH.EUR. <i>Thymus vulgaris/zygis oil</i> kod: 1116/5	Kolor: żółty lub ciemnoczerwono-brązowy Zapach: silny, korzenny, z tymolową nutą Wytwórca: Niemcy
Eukaliptol PH.EUR. <i>Eucalyptol</i> kod: 4028	Kolor: bezbarwny Zapach: silny, świeży Wytwórca: Niemcy
Kamfora PH.EUR. <i>Camphor</i> kod: 4043	Kolor: biały Zapach: intensywny, lekko mentolowy Wytwórca: Indie
Kamfora PH.EUR. <i>Camphor</i> kod: 4044	Kolor: biały Zapach: intensywny, lekko mentolowy Wytwórca: Chiny
Mentol PH.EUR. <i>Menthol</i> kod: 4068	Kolor: bezbarwny Zapach: silny, miętowy Wytwórca: Indie




POZOSTAŁE SUBSTANCJE

Pochodne (składniki) olejków,
naturalne lub syntetyczne.

Nazwa / Nazwa INCI		Charakterystyka
Eukaliptol <i>Eucalyptol</i> kod: 4029	PH.EUR.	Kolor: bezbarwny Zapach: silny, świeży Zastosowanie: 
Eugenol <i>Eugenol</i> kod: 4024	PH.EUR.	Kolor: bezbarwny lub jasnożółty Zapach: silny, korzenny Zastosowanie: 
Kamfora <i>Camphor</i> kod: 4041 <i>*dostępny na zamówienie</i>	PH.EUR.	Kolor: biały lub prawie biały proszek Zapach: intensywny, lekko mentolowy Zastosowanie: 
Mentol natur. krystaliczny <i>Menthol</i> kod: 4068	PH.EUR.	Kolor: bezbarwny Zapach: świeży, mentolowy Zastosowanie:  
Tymol krystaliczny <i>Thymol</i> kod: 4117	PH.EUR.	Kolor: bezbarwny Zapach: przenikliwy, silny, tymolowy Zastosowanie: 
Balsam Peruwiański kod: 4377 <i>*dostępny na zamówienie</i>	PH.EUR.	Kolor: ciemnobrązowy, przeźroczysty i żółtawo-brązowy w warstwie tonowej Zapach: intensywny, waniliowo-ostry, z gorzkim akcentem Zastosowanie: 

PH.EUR. - European Pharmacopoeia

Zastosowanie w:  przemysłu farmaceutycznym

 przemysłu kosmetycznym



NATURALNE KOMPOZYCJE OLEJKOWE

Wysokogatunkowe mieszanki olejków i innych komponentów olejkowych, zawierające naturalne składniki w ilości 80-100%, przeznaczone szczególnie do zastosowania w aromaterapii.




















Nazwa / Nazwa INCI	Charakterystyka
Koncentracja I kod: 8101 *100% naturalna	Kolor: prawie bezbarwny lub żółto-zielony Zapach: drzewny, trawiasty z mocnym cytrusowym akcentem Zastosowanie:   
Koncentracja II kod: 8201	Kolor: prawie bezbarwny lub żółto-zielony Zapach: świeży, mięto- eukaliptusowy z cytrusową nutą Zastosowanie:   
Orzeźwienie kod: 8117 *100% naturalna	Kolor: żółtawo-brązowy Zapach: ostry, eukaliptusowo-miętowy z korzenną nutą Zastosowanie:   
Relaks kod: 8102 *100% naturalna	Kolor: pomarańczowy lub brązowy Zapach: orientalny, korzenny z ciepłą, kwiatową nutą Zastosowanie:   
Witalność kod: 8103 *100% naturalna	Kolor: żółty lub pomarańczowy Zapach: pobudzający, słodkawy, cytrusowo-kwiatowy, z nutą geraniolu Zastosowanie:   
Zdrowy Sen I kod: 8104 *100% naturalna	Kolor: jasnożółty lub żółto-zielony Zapach: leśno-ziolowy, z balsamiczną nutą Zastosowanie:   
Zdrowy Sen II kod: 8202	Kolor: jasnożółty lub żółto-zielony Zapach: głęboki, zielony, z mydlaną nutą Zastosowanie:   

Zastosowanie w:  przemysłu kosmetycznym  aromaterapii  chemii gospodarczej



OLEJKI

Mieszanki komponentów naturalnych (pochodzących z olejków) oraz syntetycznych, rekonstrukcje (pod względem składu) naturalnych olejków eterycznych, surowce tzw. „naturalno-identyczne”.


















Nazwa / Nazwa INCI		Charakterystyka
Cynamonowy kod: 2011/1	Parfum	Kolor: pomarańczowy Zapach: słodki, korzenny Zastosowanie:  
Jałowcowy kod: 2035/1	Parfum	Kolor: jasnożółty Zapach: leśny, żywiczny, z ziołową nutą Zastosowanie:   
Jodłowy kod: 2038	Parfum	Kolor: bezbarwny Zapach: świeży, leśny Zastosowanie:  
Lawendowy kod: 2051	Parfum	Kolor: bezbarwny lub jasnożółty Zapach: świeży, kwiatowo-ziołowy Zastosowanie:  
Lawendy abrialis (Lawendynowy) kod: 2050	Parfum	Kolor: jasnożółty Zapach: świeży, kwiatowo-ziołowy Zastosowanie:  
Rozmarynowy kod: 2095/1	Parfum	Kolor: jasnożółty Zapach: ziołowo-drzewny Zastosowanie:  
Drzewko różane kod: 2090/11	Parfum	Kolor: żółty do brązowego Zapach: różany, kwiatowo-ziołowy z cytrusową nutą Zastosowanie: 
Świerkowy kod: 2106/2	Parfum	Kolor: bezbarwny do jasnożółtego Zapach: leśny z nutą balsamiczną Zastosowanie:  
Tymiankowy kod: 2116	Parfum	Kolor: bezbarwny Zapach: korzenny, z tymolową nutą Zastosowanie:   

Zastosowanie w:  przemyśle kosmetycznym  przemyśle spożywczym  chemii gospodarczej


OLEJKI ZAPACHOWE

Mieszanki komponentów naturalnych (pochodzących z olejków) oraz syntetycznych, rekonstrukcje zapachowe naturalnych olejków eterycznych.



Nazwa / Nazwa INCI	Charakterystyka
Bergamotowy Parfum kod: 5005	Kolor: jasnozielono-żółty Zapach: orzeźwiający, cytrusowy Zastosowanie:  
Jaśminowy Parfum kod: 5035	Kolor: żółty Zapach: kwiatowy, intensywny, szyprowy Zastosowanie:  
Kosodrzewinowy Parfum kod: 5104	Kolor: bezbarwny do żółtego Zapach: leśny, świeży Zastosowanie:  
Kocanka włoska Parfum kod: 5109/4 <i>*dostępny na zamówienie</i>	Kolor: żółty Zapach: orzeźwiający, słomkowo-cierpki z cytrusową nutą Zastosowanie:  
Kumkwat Parfum kod: 5381/4 <i>*dostępny na zamówienie</i>	Kolor: jasnożółty Zapach: świeży, cytrusowy z kwiatową i korzenną nutą Zastosowanie:  
Kwiat Lipy Parfum kod: 5939/4 <i>*dostępny na zamówienie</i>	Kolor: jasnożółty do bursztynowego Zapach: słodki, kwiatowo-aksamitny z miodową nutą Zastosowanie:  
Mimoza Parfum kod: 5905/4 <i>*dostępny na zamówienie</i>	Kolor: żółty Zapach: miodowo-pudrowy z jaśminową nutą Zastosowanie:  
Pomelo Parfum kod: 5849/4 <i>*dostępny na zamówienie</i>	Kolor: pomarańczowy Zapach: słodki, cytrusowy Zastosowanie:  
Szafran Parfum kod: 5126/4 <i>*dostępny na zamówienie</i>	Kolor: żółty Zapach: lekko gorzki, miodowo-korzenny Zastosowanie: 




Zastosowanie w:  przemysłu kosmetycznym

 chemii gospodarczej


KOMPOZYCJE ZAPACHOWE

Mieszanki składników syntetycznych, imitujące zapach naturalnych olejków lub innych substancji, które nie występują w formie olejków.



Nazwa / Nazwa INCI	Charakterystyka
Zielona herbata kod: 6286	Kolor: jasnożółty Zapach: zielonej herbaty, świeży i trwały z delikatną, jabłkową nutą Zastosowanie:  
Zielone jabłuszko kod: 5150/2 <i>*dostępny na zamówienie</i>	Kolor: bezbarwny lub żółty Zapach: słodki, jabłkowy, z orzeźwiającą nutą Zastosowanie:  
Jaśminowa kod: 6704	Kolor: żółty Zapach: kwiatowy, intensywny, słodki Zastosowanie:  
Neroli kod: 5083	Kolor: żółty Zapach: świeży, cytrusowo-kwiatowy Zastosowanie: 
Różana kod: 5090/1	Kolor: bezbarwny lub żółty Zapach: kwiatowy, różany, z aksamitną lekką nutą Zastosowanie:  
Waniliowa kod: 6136	Kolor: jasnożółty Zapach: słodki, ciepły, korzenny Zastosowanie:  
Ylang Ylang kod: 5122	Kolor: jasnożółty Zapach: kwiatowo-balsamiczny z orientalną nutą Zastosowanie:  

Zastosowanie w:  przemysle kosmetycznym

 chemii gospodarczej

PODZIAŁ NATURALNYCH OLEJKÓW ETERYCZNYCH WEDŁUG ICH WŁAŚCIWOŚCI*

ANTI-AGING

Nazwa	Nazwa INCI
Imbirowy	<i>Zingiber officinale root oil</i>
Rozmarynowy	<i>Rosmarinus officinalis leaf oil</i>
Różany	<i>Rosa centifolia oil</i>
Szałwiowy	<i>Salvia lavandulifolia herb oil</i>
Ylang Ylang	<i>Cananga odorata flower oil</i>

ANTYBAKTERYJNY, ANTYWIRUSOWY

Nazwa	Nazwa INCI
Anyzowy	<i>Illicium verum fruit oil</i>
Bazyliowy	<i>Ocimum basilicum oil</i>
z Drzewka herbacianego	<i>Melaleuca alternifolia leaf oil</i>
Eukaliptusowy	<i>Eucalyptus globulus leaf oil</i>
Goździkowy	<i>Eugenia caryophyllus bud oil</i>
Geraniowy	<i>Pelargonium graveolens oil</i>
Jałowcowy	<i>Juniperus communis fruit oil</i>
Manuka	<i>Leptospermum scoparium branch/leaf oil</i>
z Mięty pieprzowej	<i>Mentha piperita leaf oil</i>
Oregano	<i>Origanum vulgare leaf oil</i>
Palmarozowy	<i>Cymbopogon martini motia herb oil</i>
Ravintsara	<i>Cinnamomum camphora leaf oil</i>
Rozmarynowy	<i>Rosmarinus officinalis leaf oil</i>
Sosnowy	<i>Pinus sylvestris leaf oil</i>

DEZODORUJĄCY, ODŚWIEŻAJĄCY

Nazwa	Nazwa INCI
Cytronella	<i>Cymbopogon winterianus herb oil</i>
Lemongrasowy	<i>Cymbopogon flexuosus herb oil</i>
Miętowy	<i>Mentha arvensis herb oil</i>
Paczuli	<i>Pogostemon cablin leaf oil</i>

POBUDZAJĄCY, TONIZUJĄCY

Nazwa	Nazwa INCI
Cytrynowy	<i>Citrus limon peel oil</i>
Grejpfrutowy	<i>Citrus grandis peel oil</i>
Jałowcowy	<i>Juniperus communis fruit oil</i>
Kminkowy	<i>Carum carvi fruit oil</i>
z Kopru włoskiego	<i>Foeniculum vulgare fruit oil</i>
Pomarańczowy	<i>Citrus aurantium dulcis peel oil expressed</i>
Sosnowy	<i>Pinus sylvestris leaf oil</i>
Tymiankowy	<i>Thymus zygis oil</i>

PRZECIWBÓLOWY

Nazwa	Nazwa INCI
Cedrowy	<i>Cupressus funebris wood oil</i>
Goździkowy	<i>Eugenia caryophyllus bud oil</i>
Lawendowy	<i>Lavandula angustifolia oil</i>
Limetowy	<i>Citrus aurantifolia oil</i>
Majerankowy	<i>Origanum majorana herb oil</i>
Mięty pieprzowej	<i>Mentha piperita leaf oil</i>
Muszkatołowy	<i>Myristica fragrans oil</i>
Rozmarynowy	<i>Rosmarinus officinalis leaf oil</i>
Terpentynowy	<i>Turpentine</i>

PRZECIWZAPALNY

Nazwa	Nazwa INCI
Cedrowy	<i>Cupressus funebris wood oil</i>
Cynamonowy	<i>Cinnamomum zeylanicum bark oil</i>
Cytronella	<i>Cymbopogon winterianus herb oil</i>
Eukaliptusowy	<i>Eucalyptus globulus leaf oil</i>
Geraniowy	<i>Pelargonium graveolens oil</i>
Imbirowy	<i>Zingiber officinale root oil</i>
Paczuli	<i>Pogostemon cablin leaf oil</i>
Palmarozowy	<i>Cymbopogon martini motia herb oil</i>
Sandałowy	<i>Amyris balsamifera bark oil</i>
z Szałwii lekarskiej	<i>Salvia officinalis leaf oil</i>
Szałwiowy	<i>Salvia lavandulifolia herb oil</i>
Świerkowy	<i>Abies sibirica needle oil</i>
Rozmarynowy	<i>Rosmarinus officinalis leaf oil</i>
Rumiankowy (rzymski)	<i>Anthemis nobilis flower oil</i>
z Wrotycza	<i>Tanacetum vulgare oil</i>

RELAKSUJĄCY, ŁAGODZĄCY

Nazwa	Nazwa INCI
Kamforowy	<i>Cinnamomum camphora wood oil</i>
Lawendowy	<i>Lavandula angustifolia oil</i>
Majerankowy	<i>Origanum majorana herb oil</i>
Mandarynkowy	<i>Citrus nobilis peel oil</i>
Ylang Ylang	<i>Cananga odorata flower oil</i>

ROZGRZEWAJĄCY

Nazwa	Nazwa INCI
Cynamonowy	<i>Cinnamomum zeylanicum bark oil</i>
Goździkowy	<i>Eugenia caryophyllus bud oil</i>
Imbirowy	<i>Zingiber officinale root oil</i>
Kamforowy	<i>Cinnamomum camphora wood oil</i>
Terpentynowy	<i>Turpentine</i>

WZMACNIAJĄCY

Nazwa	Nazwa INCI
Jodłowy	<i>Abies alba leaf oil</i>
Mandarynkowy	<i>Citrus nobilis peel oil</i>
Manuka	<i>Leptospermum scoparium branch/leaf oil</i>
Muskatołowy	<i>Myristica fragrans oil</i>
Różany	<i>Rosa centifolia oil</i>
Tymiankowy	<i>Thymus zygis oil</i>

*Uwaga! Wyszczególnione właściwości aromaterapeutyczne zaczerpnięto z konkretnych prac literaturowych i podano wyłącznie w celach informacyjnych. W żadnym wypadku nie należy ich uważać za wystarczające uzasadnienie dla działania terapeutycznego lub do przygotowania oświadczeń zdrowotnych.

Przedsiębiorstwo AVICENNA-OIL Wiktor Podlaski

tel. +48 71 342 67 21

kontakt@avicenna.com.pl

www.avicenna.com.pl

ul. Opolska 19
52-010 Wrocław

NIP: 899 002 58 35
Regon: 930324122

BNP PARIBAS Bank (PLN)
40 1600 1156 0004 0601 7046 2001

BNP PARIBAS Bank (EUR)
06 1600 1156 0004 0601 7046 2031

BDO: 000057750

Członek IFEAT

Międzynarodowej Federacji Handlu
Olejkami Eteryicznymi i Aromatami



Przeczytaj o nas!